



分析試験成績書

1/9

第 15134921002 - 0301 号
2015年(平成27年)12月25日

依頼者 株式会社 わくわく園

検体名 有機桑葉粉末



2015年(平成27年)12月11日 当センターに提出された上記検体について、410農薬を分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

検体から410農薬はすべて検出されなかった。

分析試験結果を別表-1～8に示した。

以上



別表-1

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
1 1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
2 BHC	検出せず	0.01 ppm		GC法
3 γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		GC法
4 DDT	検出せず	0.01 ppm		GC法
5 EPN	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
6 XMC	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
7 アクリナトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
8 アザコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
9 アザメチホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
10 アシフルオルフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
11 アシムスフロシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
12 アシノホスエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
13 アシノホスメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
14 アセタミプリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
15 アセトクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
16 アセフェート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
17 アゾキシストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
18 アトラジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
19 アニホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
20 アミノカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
21 アミプロホスメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
22 アメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
23 アラクロール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
24 アラマイト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
25 アリトクロール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
26 アルジカルブ及びアルトキシカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
27 アルトリン及びビデイルトリン	検出せず	0.005 ppm		GC法
28 イザホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
29 イソウロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
30 イソカルボホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
31 イソキサシフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
32 イソキサチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
33 イソキサフルトール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
34 イソピラサラム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
35 イソフェンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
36 イソプロカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
37 イソプロチオラン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
38 イソプロツロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
39 イソメチオシン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
40 イプロバリカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
41 イプロベンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
42 イマサメタヘンズメチルエステル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
43 イマサリル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
44 イシアホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
45 イミタクロプリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
46 インタノファン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
47 イントキサカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
48 ウニコナゾールP	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
49 エスプロカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
50 エタメツルフロシメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
51 エタルフルラリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
52 エチオフェンカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
53 エチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
54 エチシムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法



別表-2

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
55 エチアール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
56 エディフェンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
57 エトキサゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
58 エトキシスルフロ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
59 エトフェンプロックス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
60 エトメセート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
61 エトプロホス	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
62 エトリムホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
63 エボキシコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
64 エントスルファン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
65 エントリン	検出せず	0.005 ppm		GC法
66 オキサジアゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
67 オキサジキシル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
68 オキサジクロメホ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
69 オキサミル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
70 オキシカルホキシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
71 オキシメトンメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
72 オキシフルオルフェ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
73 オメトエート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
74 オリサストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
75 オリザリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
76 オルベンカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
77 カスサホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
78 カフェンストール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
79 カルハノレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
80 カルハリル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
81 カルフェントラゾニエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
82 カルブチレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
83 カルプロハミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
84 カルハタミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
85 キシリルカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
86 キナルホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
87 キノキシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
88 キノクラミン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
89 キントセン	検出せず	0.01 ppm		GC法
90 クマホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
91 クミルロ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
92 クルホメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
93 クレソキシメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
94 クロキントセツトメキシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
95 クロジナホッププロハルキル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
96 クロゾリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
97 クロチアニジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
98 クロフェンテジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
99 クロマゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
100 クロマフェノシト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
101 クロメプロップ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
102 クロランスラムメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
103 クロラントラニプロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
104 クロリタゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
105 クロリムロンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
106 クロルスルフロ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
107 クロルタルジメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
108 クロルテン	検出せず	0.01 ppm		GC法



別表-3

分析試験項目	結 果	定 量 下 限	注	方 法
109 クロロニトロフェン	検出せず	0.01 ppm		GC法
110 クロロビ [®] リホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
111 クロロビ [®] リホスメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
112 クロルフェナピ [®] ル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
113 クロルフェンソ [®] ソ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
114 クロルフェンビ [®] ンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
115 クロルフルアス [®] ロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
116 クロルブ [®] ロファム	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
117 クロルブ [®] ロムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
118 クロルベ [®] ンシト [®]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
119 クロルベ [®] ンス [®] ロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
120 クロロクスロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
121 クロロトルロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
122 クロロネブ [®]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
123 クロロベ [®] ンシ [®] レート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
124 サリチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
125 シアゾ [®] ファミト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
126 シアナジ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
127 シアノフェンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
128 シアノホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
129 シ [®] ウロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
130 シ [®] エトフェンカルブ [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
131 シ [®] オキサチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
132 シクラニリト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
133 シ [®] クロシメット	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
134 シ [®] クロスラム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
135 シクロスルファムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
136 シ [®] クロトホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
137 シ [®] クロフェンチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
138 シ [®] クロブ [®] トラゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
139 シ [®] クロホップ [®] メチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
140 シ [®] クロラン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
141 シ [®] クロルホ [®] ス及びナレト [®]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
142 シ [®] コホール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
143 シ [®] スルホトン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
144 シ [®] チオピ [®] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
145 シニト [®] ンエチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
146 シノスルフロ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
147 シ [®] ノテフラン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
148 シハトリ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
149 シハロホップ [®] フ [®] チル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
150 シ [®] フェナミト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
151 シ [®] フェノコナゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
152 シフルトリ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
153 シフルフェナミト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
154 シ [®] フルベ [®] ンス [®] ロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
155 シブ [®] ロコナゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
156 シブ [®] ロジ [®] ニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
157 シブ [®] ロペ [®] トリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
158 シベ [®] ルメトリ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
159 シマジ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
160 シメコナゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
161 シ [®] メタメトリ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
162 シ [®] メチピ [®] ン	検出せず	0.04 ppm		GC-MS/MS法



別表-4

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
163 シ ^メ チリモール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
164 シ ^メ チルピ ^ン ホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
165 シ ^メ テナミト [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
166 シ ^メ トエート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
167 シ ^メ トモルフ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
168 シメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
169 シ ^メ ビ [〃] ヘ [〃] レート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
170 シラフルオフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
171 スウェッパ [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
172 スビ [〃] ノサト [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
173 スビ [〃] ロキサミン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
174 スビ [〃] ロジ [〃] クロフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
175 スルフェントラゾ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
176 スルパ [〃] ロホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
177 スルホスルフロ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
178 セクパ [〃] メトン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
179 ソ [〃] キサミト [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
180 ターハ [〃] シル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
181 タ [〃] イアジ [〃] ノ ^ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
182 タ [〃] イアレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
183 タ [〃] イムロ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
184 チアクロパ [〃] リト [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
185 チアゾ [〃] ピ [〃] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
186 チアヘ [〃] ンタ [〃] ゾ [〃] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
187 チアトキサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
188 チオヘ [〃] ンカルパ [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
189 チフェンスルフロ ^ン メチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
190 チフルサ [〃] ミト [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
191 テクナゼ [〃] ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
192 テトラクロルピ ^ン ホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
193 テトラコナゾ ^{ール}	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
194 テトラジ [〃] ホ ^ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
195 テニルタロー ^ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
196 テブ [〃] コナゾ ^{ール}	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
197 テブ [〃] タム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
198 テブ [〃] チウロ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
199 テブ [〃] フェノシト [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
200 テブ [〃] フェンビ [〃] ラト [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
201 テフルトリ ^ン	検出せず	0.01 ppm		GC法
202 テフルヘ [〃] ンス [〃] ロ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
203 テ [〃] メトン-S-メチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
204 テ [〃] ルタメトリ ^ン 及びトリメトリ ^ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
205 テルパ [〃] カルパ [〃]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
206 テルパ [〃] チラジ [〃] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
207 テルパ [〃] トリ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
208 テルパ [〃] ホス	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
209 トリアサ [〃] メート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
210 トリアジ [〃] メノール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
211 トリアジ [〃] メホ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
212 トリアスルフロ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
213 トリアゾ [〃] ホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
214 トリアレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
215 トリシクナゾ ^{ール}	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
216 トリジ [〃] フェ ^ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法



別表-5

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
217 トリチコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
218 トリブホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
219 トリフルスルフロノメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
220 トリフルムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
221 トリフルラリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
222 トリフロキシストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
223 トリフロキシスルフロノ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
224 トルクロホスメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
225 トルフェンビラト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
226 ナプロアニリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
227 ナプロバミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
228 ニトロタールイソプロピル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
229 スアリモル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
230 ネプロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
231 ノバルロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
232 パタロプロタゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
233 パラオキシノメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
234 パラチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
235 パラチオンメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
236 ハルフェンプロックス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
237 ハロキシホップ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
238 ハロスルフロノメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
239 ビコリナフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
240 ビテルタノール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
241 ビフェノックス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
242 ビフェントリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
243 ビペロニルプロキシト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
244 ビペロホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
245 ビラクロストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
246 ビラクロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
247 ビラクロホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
248 ビラゾキシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
249 ビラゾホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
250 ビラゾリネート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
251 ビラフルフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
252 ビリタフェンチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
253 ビリタベン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
254 ビリフェノックス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
255 ビリフタリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
256 ビリフチカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
257 ビリプロキシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
258 ビリミオキシホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
259 ビリミカーブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
260 ビリミノバックメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
261 ビリミホスエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
262 ビリミホスメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
263 ビリメタニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
264 ビロキロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
265 ビンククロソリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
266 ファムフル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
267 フィプロニル	検出せず	0.002 ppm		LC-MS/MS法
268 フェナミホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
269 フェナリモル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
270 フェントロチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法



別表-6

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
271 フェノキシニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
272 フェノキシカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
273 フェノチオカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
274 フェノトリン	検出せず	0.02 ppm		LC-MS/MS法
275 フェノプロカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
276 フェリムゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
277 フェンアミドン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
278 フェンクローホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
279 フェンスルホチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
280 フェンチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
281 フェントエート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
282 フェンハレレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
283 フェンビクロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
284 フェンビロキシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
285 フェンプロナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
286 フェンプロパトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
287 フェンプロピジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
288 フェンプロピモルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
289 フェンヘキサミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
290 フェンメチイファム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
291 フサライト	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
292 フタクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
293 フタフェナシル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
294 フタミホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
295 フツロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
296 フビリメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
297 フプロフェジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
298 フバリタゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
299 フラムプロップメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
300 フラメトビル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
301 フララキシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
302 フリミスルフロメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
303 フリラゾール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
304 フルアクリビリム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
305 フルアズロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
306 フルオビコリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
307 フルオメツロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
308 フルキンコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
309 フルジオキシニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
310 フルシトリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
311 フルシラゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
312 フルチアセツメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
313 フルトラニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
314 フルトリアホール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
315 フルバリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS法
316 フルフェナセツ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
317 フルフェノタスロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
318 フルフェンビルエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
319 フルミオキシジン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
320 フルミクロラックペンチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
321 フルメツラム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
322 フルリトン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
323 フルルタモン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
324 フレチラクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法



別表-7

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
325 プロシト ^ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
326 プロスルフロ ^ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
327 プロスルホカルブ [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
328 プロチオホス [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
329 プロバキサ [°] ホップ [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
330 プロバ [°] タロー [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
331 プロバ [°] シ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
332 プロバ [°] ニ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
333 プロバ [°] ホス [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
334 プロバ [°] ルキ [°] ット	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
335 プロビ [°] コナゾ [°] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
336 プロビ [°] サ [°] ミト [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
337 プロフ [°] テム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
338 プロフェノホス [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
339 プロホ [°] キスル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
340 プロマシ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
341 プロメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
342 プロメト [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
343 プロモブ [°] チト [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
344 プロモブ [°] ロビ [°] レート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
345 プロモホス [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
346 プロモホスエチ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
347 ヘキサコナゾ [°] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
348 ヘキサジ [°] ノン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
349 ヘキサフルムロ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
350 ヘキサチアゾ [°] タス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
351 ヘナラキシル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
352 ヘ [°] ナキサ [°] コ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
353 ヘ [°] タクロ [°] ル(ヘ [°] タクロ [°] ルエホ [°] キ [°] シト [°] を含む。)	検出せず	0.01 ppm		GC法
354 ヘ [°] ルメトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
355 ヘ [°] ンコナゾ [°] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
356 ヘ [°] ンシクロ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
357 ヘ [°] ンスリト [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
358 ヘ [°] ンスルフロ [°] ンメチ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
359 ヘ [°] ンゾ [°] キシメ [°] ート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
360 ヘ [°] ンゾ [°] フェナ [°] ップ [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
361 ヘ [°] ンダ [°] イオカルブ [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
362 ヘ [°] ンタノ [°] クロ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
363 ヘ [°] ンチア [°] バ [°] リカルブ [°] イソ [°] プロ [°] ビ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
364 ヘ [°] ンチオ [°] ビ [°] ラト [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
365 ヘ [°] ンデ [°] イメタ [°] リン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
366 ヘ [°] ントキサ [°] ゾ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
367 ヘ [°] ンフル [°] ラ [°] リン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
368 ヘ [°] ンフレ [°] セ [°] ート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
369 ホキシム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
370 ホサロ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
371 ホ [°] スカ [°] リト [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
372 ホスチア [°] セ [°] ート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
373 ホスファミ [°] ト [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
374 ホスマ [°] ット	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
375 ホノホス [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
376 ホメサ [°] フェ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
377 ホルモチ [°] オン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
378 ホレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法



別表-8

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
379 マラチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
380 マンジブ・ロパミド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
381 ミクロブタニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
382 メカルハム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
383 メソスルフロメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
384 メタクリホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
385 メタサクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
386 メタヘンズチアズロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
387 メタミトホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
388 メトラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
389 メチチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
390 メトキシクロール	検出せず	0.01 ppm		GC法
391 メトキシフェノシド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
392 メトコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
393 メトスルフロメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
394 メトプロトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
395 メトミノストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
396 メトラクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
397 メルカルプ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
398 メビンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
399 メフェナセツト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
400 メフェンピルジエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
401 メプロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
402 モナリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
403 モノクロトホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
404 モノリニロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
405 モリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
406 ラクトフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
407 リニロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
408 ルフェヌロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
409 レナシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
410 ロテノン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

GC-MS/MS法:ガスクロマトグラフ・タンデム質量分析法

GC-MS法:ガスクロマトグラフ質量分析法

GC法:ガスクロマトグラフ法

LC-MS/MS法:液体クロマトグラフ・タンデム質量分析法